



COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 | Del: 07.11.2015 | prot: 5549 | data pubbl.ne 12.11.2015

OGGETTO: Approvazione variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b) delle NTA. Elaborati relativi allo studio di maggior dettaglio - compatibilità geologica e geotecnica e compatibilità idraulica.

L'anno **duemilaquindici** il giorno sette del mese di Novembre , alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** in **seduta straordinaria** per trattare gli argomenti all'ordine del giorno in OGGETTO: Presiede l'adunanza il Sig. Giovanni Porcu

Sono PRESENTI i Signori:

Porcu Giovanni
Mulas Mario
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Fronteddu Pablo
Flore Claudio

Sono ASSENTI i Signori:

Mele Massimo
Porcu Fiorella
Pinna Marina

Consiglieri in carica **n. 13** - Presenti 10 - Assenti 3

Assiste il Segretario Comunale **dr. ssa Graziella Deledda**

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 - testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica - Amministrativa ha espresso parere: **IL RESPONSABILE rag. Franco Floris**

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole **IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris**

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu**

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore servizi socio - culturali ha espresso parere: Favorevole

IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con nota n. 2412 del 10/05/2011 questo Comune chiedeva, all'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, di attivare la procedura di variante al P.A.I., ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b) delle N.A. del su citato P.A.I.;
- Con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 6 del 08/09/2011, è stato approvato lo studio di compatibilità idraulica e geologica – geotecnica relativo al procedimento di adozione del PUC, redatto ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I.;
- Nella suddetta deliberazione si legge espressamente che il Comune di Irgoli è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 37 comma 2 delle N.A. del P.A.I., l'adozione e la successiva approvazione della variante al P.A.I. per le nuove aree a pericolosità idrogeologica;
- Con nota del 29/09/2011 prot. n. 7932 la RAS – Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna invitava codesto Comune all'integrazione degli elaborati relativi alla variante al P.A.I., ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. -b) delle Norme di Attuazione del P.A.I., "accompagnati dalla relativa delibera dell'Organo deliberante";
- Con determinazione n. 871/DG del 01/03/2012, a firma del Direttore Generale della R.A.S. – Assessorato EE.LL., Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, si stabilisce che il PUC del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2011, risulta coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato, subordinando detta coerenza al recepimento di una serie di prescrizioni riportate in maniera dettagliata;
- Con propria precedente deliberazione n. 41 del 14/12/2012 si recepivano le prescrizioni poste dall'Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica con la su citata determinazione n. 871/DG;

Considerato che, a seguito della determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 109 del 17/06/2015, con la quale si affidava l'incarico per la predisposizione degli elaborati per il completamento della variante di che trattasi, e delle diverse interlocuzioni con il Distretto Idrografico, i professionisti hanno predisposto e presentato, in data 20/10/2015, i seguenti elaborati:

Variante Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Art. 37 delle NTA - Studio di Compatibilità Idraulica

- Allegato A: Relazione dello studio di compatibilità idraulica;
- Allegato A1: Schede di intervento – Variante Idraulica;
- Allegato B: sezioni e aste delle simulazioni idrauliche dello studio di variante;
- Allegato C: Risultati delle simulazioni idrauliche dello studio di variante;
- Allegato D: Sezioni idrauliche dello studio di variante;;
- Allegato E: Profili idraulici dello studio di variante;
- Tavola 1a: Aree a pericolosità idraulica–Vincoli vigenti e aree di salvaguardia–Zona Nord;
- Tavola 1b: Aree a pericolosità idraulica–Vincoli vigenti e aree di salvaguardia–Zona Sud;
- Tavola 2a: Aree a pericolosità idraulica – Studio di variante - Zona Nord;
- Tavola 2b: Aree a pericolosità idraulica – Studio di variante - Zona Sud;
- Tavola 3a: Carta degli elementi a rischio – Studio di variante - Zona Nord;
- Tavola 3b: Carta degli elementi a rischio – Studio di variante - Zona Sud;
- Tavola 4a: Aree a rischio idraulico – Studio di variante Zona - Nord;
- Tavola 4b: Aree a rischio idraulico – Studio di variante Zona - Sud;

Variante Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Art. 37 delle NTA - Studio di Compatibilità geologica e geotecnica

- ALL. 0 – Relazione Illustrativa;
- ALL. 1 – Schede di Intervento;
- TAV. 1a - Carta dell'uso del suolo e delle aree incendiate – Nord;
- TAV. 1b - Carta dell'uso del suolo e delle aree incendiate – Sud;
- TAV. 2a - Carta delle pendenze - Nord;
- TAV. 2b - Carta delle pendenze - Sud;
- TAV. 3a - Carta Geologica - Nord;
- TAV. 3b - Carta Geologica - Sud;
- TAV. 4a - Carta dell'instabilità potenziale - Nord;
- TAV. 4b - Carta dell'instabilità potenziale - Sud;
- TAV. 5a - Carta Geomorfologica - Nord;
- TAV. 5b - Carta Geomorfologica - Sud;
- TAV. 6a – Carta della pericolosità da frana - Nord;
- TAV. 6b – Carta della pericolosità da frana - Sud;
- TAV. 7a – Carta degli elementi a rischio - Nord;
- TAV. 7b – Carta degli elementi a rischio - Sud;
- TAV. 8a – Carta del rischio di frana - Nord;
- TAV. 8b – Carta del rischio di frana - Sud;
- TAV. 9 – Carta della pericolosità da frana – Centro Urbano;
- TAV. 10 – Carta del rischio di frana – Centro Urbano;

Ritenuto di dover prendere atto degli elaborati su citati;

Visto il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna;

Visto in particolare l'art. 37, comma 3 lettera b) delle Norme di Attuazione del P.A.I. che disciplina le modalità di approvazione delle varianti e degli aggiornamenti conseguenti a nuove perimetrazioni dei livelli di pericolosità delle aree delimitate dal P.A.I.;

Preso Atto che, ai sensi della circolare dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (Comitato Istituzionale) n. 1/2010, l'istanza di variante corredata di tutta la documentazione tecnica e completa di apposita deliberazione da parte dell'organo competente del soggetto proponente deve essere trasmessa alla Direzione Generale ADIS – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, che dovrà curare i relativi adempimenti per l'esame da parte del Comitato Istituzionale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, così come previsto dall'Art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con 10 voti favorevoli su 10 presenti e votanti;

delibera

Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Approvare i seguenti elaborati tecnici relativi allo studio di maggior dettaglio (compatibilità geologica e geotecnica e compatibilità idraulica) inerenti la variante al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle NTA:

Studio di Compatibilità Idraulica

- Allegato A: Relazione dello studio di compatibilità idraulica;
- Allegato A1: Schede di intervento – Variante Idraulica;
- Allegato B: sezioni e aste delle simulazioni idrauliche dello studio di variante;
- Allegato C: Risultati delle simulazioni idrauliche dello studio di variante;
- Allegato D: Sezioni idrauliche dello studio di variante;;
- Allegato E: Profili idraulici dello studio di variante;
- Tavola 1a: Aree a pericolosità idraulica–Vincoli vigenti e aree di salvaguardia–Zona Nord;
- Tavola 1b: Aree a pericolosità idraulica–Vincoli vigenti e aree di salvaguardia–Zona Sud;
- Tavola 2a: Aree a pericolosità idraulica – Studio di variante - Zona Nord;
- Tavola 2b: Aree a pericolosità idraulica – Studio di variante - Zona Sud;
- Tavola 3a: Carta degli elementi a rischio – Studio di variante - Zona Nord;
- Tavola 3b: Carta degli elementi a rischio – Studio di variante - Zona Sud;
- Tavola 4a: Aree a rischio idraulico – Studio di variante Zona - Nord;
- Tavola 4b: Aree a rischio idraulico – Studio di variante Zona - Sud;

Studio di Compatibilità geologica e geotecnica

- ALL. 0 – Relazione Illustrativa;
- ALL. 1 – Schede di Intervento;
- TAV. 1a - Carta dell'uso del suolo e delle aree incendiate – Nord;
- TAV. 1b - Carta dell'uso del suolo e delle aree incendiate – Sud;
- TAV. 2a - Carta delle pendenze - Nord;
- TAV. 2b - Carta delle pendenze - Sud;
- TAV. 3a - Carta Geologica - Nord;
- TAV. 3b - Carta Geologica - Sud;
- TAV. 4a - Carta dell'instabilità potenziale - Nord;
- TAV. 4b - Carta dell'instabilità potenziale - Sud;
- TAV. 5a - Carta Geomorfologica - Nord;
- TAV. 5b - Carta Geomorfologica - Sud;
- TAV. 6a – Carta della pericolosità da frana - Nord;
- TAV. 6b – Carta della pericolosità da frana - Sud;
- TAV. 7a – Carta degli elementi a rischio - Nord;
- TAV. 7b – Carta degli elementi a rischio - Sud;
- TAV. 8a – Carta del rischio di frana - Nord;
- TAV. 8b – Carta del rischio di frana - Sud;
- TAV. 9 – Carta della pericolosità da frana – Centro Urbano;
- TAV. 10 – Carta del rischio di frana – Centro Urbano;

Di Dare Atto che i su citati elaborati verranno inviati alla RAS – Direzione Generale - Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, per quanto di competenza.

Di Dichiarare, con separata votazione e voti 10 favorevoli su 10 presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO

F.to dr. ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal 12.11.2015

Il Resp. le del Servizio
F.to Rag. Floris Franco